ステンレス製　(Maded by XM-7 or SS316L)


中低真空用 ボルト・ナット

Bolt and nut for low and mediam vacuum system

特徴　Features

・中～低真空領域（10^{-2}～10^{-5}Pa）の真空層内用として
ご使用ください。
Use these parts for medium to low Vacuum application

・材質はXM-7(SUS304相当）及びSUS316Lを使用しており、
ガス逃げ穴加工後真空用脱脂洗浄を行っています。
The material is XM-7(Permissible substitute for SUS304)
or SUS316L stainless steel.
Degreased, cleaned and vented screws.




・止まり穴のガス溜まり防止用として、ボルト・ネジの
中央にガス逃げ穴があいています。
To prevent gas from remaining in blind holes,
a venting hole is provided at the center of the screws.

外観　External view drawing

六角穴付きボルト　Socket head cap screw






呼び　(Nominal size)
ガス逃げ穴　(Venting hole)

六角ボルト　Hex head screw (With venting hole)






呼び　(Nominal size)
ガス逃げ穴　(Venting hole)

十字穴付き皿小ネジ　Flat head phillips screw (With venting hole)






呼び　(Nominal size)
ガス逃げ穴　(Venting hole)

十字穴付きナベ小ネジ　Pan head phiollips screw(With venting hole)






呼び　(Nominal size)
ガス逃げ穴　(Venting hole)

六角穴付き止めネジ　Socket head set screw(With venting hole)





呼び　(Nominal size)
ガス逃げ穴　(Venting hole)

主要寸法と価格 Main dimentions and price 材質:XM-7

呼び Nominal size	ネジ長さ L(mm)	六角穴付ボルト Socket hed cap screw
M3	5	¥6,300
	8	¥6,300
	10	¥6,400
	15	¥7,200
M4	5	¥7,500
	8	¥7,000
	10	¥7,200
	15	¥7,900
	20	¥8,700
M5	8	¥7,600
	10	¥8,000
	15	¥8,700
	20	¥9,500
	25	¥10,300
M6	8	¥8,600
	10	¥8,600
	15	¥9,200
	20	¥10,200
	25	¥11,000
	30	¥12,800
M8	10	¥10,200
	15	¥10,900
	20	¥11,600
	25	¥11,800
	30	¥13,900
	35	¥15,100

1pack 20本入り

※六角穴付きボルトは、標準品です。
The above socket head cap screws are provided as stanard.
※六角穴付きボルト以外の形状については受注生産扱いとなります。予めご了承ください。
※在庫は、日比流動的なものとなります。
ご注文頂く際は、標準品も含めてお問合せ下さいますようお願い申し上げます。
Parts differing in shape from the standard hexagon socket head cap screws are manufactured on order, so their stocks may vary from day to day.
※上記表に載っているサイズ以外の製作も致しております。
お気軽に、お問合せ下さい。
Nonstandard products are available. Please inquire other specifications.

ご注文方法 How to order

V□-□□-□H

- 長さ Length
- 呼び Nominal size
- 形状(Shape)
  - CAP :六角穴付きボルト(穴付) Socket head cap screw
  - HEX :六角ボルトHex head screw
  - SARA :十字穴付き皿小ネジ(穴付)Flat head phillips screw
  - NABE :十字穴付きナベ小ネジ(穴付)Pan head phillips screw
  - TOME :六角穴付き止めネジ(穴付) Socket head set screw
- 材質(Material)
  - S :XM-7(SUS316相当品) Permissible substitute for SS304
  - S316L :SUS316L SS316L

※本寸法・仕様は予告なしに変更する場合が御座いますので、ご使用の際にはご確認ください。
Dimensions and specifications are subject to change without notice. Please confirm before order.

ステンレス製

中低真空用 ボルト・ナット　1本から販売可能

Bolt and nut for low and mediam vacuum system （Quantity selling option）

・中低真空用ボルトは、1本単位で販売をさせて頂いております。
・材質はXM-7（SUS304相当品）を使用しております。

1本あたりの価格表（六角穴付きボルト）

呼び Nominal size	ネジ長さ L(mm)	六角穴付ボルト Socket hed cap screw
M3	5	¥630
	8	¥630
	10	¥640
	15	¥720
M4	5	¥750
	8	¥700
	10	¥720
	15	¥790
	20	¥870
M5	8	¥760
	10	¥800
	15	¥870
	20	¥950
	25	¥1,030

呼び Nominal size	ネジ長さ L(mm)	六角穴付ボルト Socket hed cap screw
M6	8	¥860
	10	¥860
	15	¥920
	20	¥1,020
	25	¥1,100
	30	¥1,280
M8	10	¥1,020
	15	¥1,090
	20	¥1,160
	25	¥1,180
	30	¥1,390
	35	¥1,510

ご注文方法　How to order

V□-□□-□H-BA

- 長さ Length
- 呼び Nominal size
- 形状(Shape)
  - CAP　:六角穴付きボルト(穴付) Socket head cap screw
  - HEX　:六角ボルトHex head screw
  - SARA　:十字穴付き皿小ネジ(穴付)Flat head phillips screw
  - NABE　:十字穴付きナベ小ネジ(穴付)Pan head phillips screw
  - TOME　:六角穴付き止めネジ(穴付) Socket head set screw
- 材質(Material)
  - S　:XM-7(SUS316相当品) Permissible substitute for SS304
  - S316L　:SUS316L　SS316L

※上記に載っているサイズ以外にも、ナット・ワッシャーを含め、製作販売を致しております。
お気軽に、お問い合わせください。

※本数をご指定の際は、必ず最後にBAをご記載の上、お問い合わせ頂けますよう
お願い申し上げます。

株式会社ムサシノエンジニアリング
〒339-0068 埼玉県岩槻市並木2-10-10
TEL. 048(756)8792　FAX. 048(756)8793
URL　http://www.musashino-eng.co.jp/
E-mail info@musashino-eng.co.jp